



## CÂMARA MUNICIPAL

Doc Nº:0456/2020  
Protocolo 1289/2020

13:05

Data: 19/02/2020

Brenolha



000459C640005B0027D402E70C01E948

## PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Exmo. Sr. Presidente  
Exmos. Srs. Vereadores

**EMENTA:** O Vereador REINALDO ELIAS -PTB , no uso de suas atribuições, propõe que, após ouvido o colendo plenário, seja enviado expediente à Secretaria Municipal de Obra e Pavimentação solicitando em regime de **URGÊNCIA** a implantação de **(TSDI)**, conhecido como Tratamento Superficial Duplo Invertido, no Passeio 1 (Hum) - bairro navegantes II.

Justificativa

Justifica-se a presente proposição, tendo em vista atender solicitação das milhares de moradores do passeio acima citado , no bairro navegantes I , que solicitam com urgência **(TSDI)**, conhecido como Tratamento Superficial Duplo Invertido, no Passeio 1 (Hum) - bairro navegantes II, tendo em vista, que todas as ruas e travessas adjacentes e também, as péssimas condições de trafegabilidade, dificultando o acesso de pedestres e veículos ao local.

Contamos com a sensibilidade desta Secretaria em atender esta importante reivindicação .

SALA DAS SESSÕES, EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

Vereador - REINALDO ELIAS  
Bancada do PTB