CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

0001D05C4000530027D2024D88018A56

PEDIDO DE INFORMAÇOES

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores.

A Vereadora que este subscreve requer que após a tramitação regimental, seja encaminhado o presente *" Pedido de Informações ao Poder Executivo "*

Uma vez que foi requerido o funcionamento interno do POP Center houve devida vistoria pelos órgãos competentes para a averiguação da adequação das normas técnicas contidas na Nota Técnica número 4 da ANVISA, que preconiza quais as ações devem serem adotadas para a circulação de pessoas em ambientes fechados, e deve ser usado por analogia, uma vez que somente deveriam estar em funcionamento os serviços essenciais?
Solicitamos que seja acompanhada com a resposta a emissão desse laudo, caso tenha sido confeccionado.

Caso não haja sido feito qual a justificativa para a não feitura?

JUSTIFICATIVA: Em plenário

Fernanda P. Miranda
Vereadora PSOL

Câmara Municipal de Pelotas, 15 de setembro de 2020

Criado Por: FERNANDAP

CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

0001D05C4000530027D2024D88018A56

Criado Por: FERNANDAP