



CÂMARA MUNICIPAL

Câmara de Vereadores de Pelotas

JY
11
9.20
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Doc Nº: 0241/2021
Protocolo 0914/2021

Data: 17/02/2021



00024CDF5000530027D201AE8D025567

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Senhores/as Vereadores/as.

EMENTA: Propõe que após tramitação regimental seja encaminhado ao poder executivo através das devidas secretarias, como de obras e pavimentação e demais atinentes a esta demanda, o seguinte pedido de providências que segue:

Reparação da ponte Rincão de Andrade, acesso à Vila Nova, Sétimo Distrito de Pelotas.

Justificativa:

No final de 2019, estivemos no interior de Pelotas vistoriando as condições das pontes das colônias, e denunciamos a condição precária da ponte do Rincão de Andrade que ficava completamente intransitável em dias de chuva, deixando moradores ilhados, impedidos muitas vezes de fazerem seus tratamento de saúde continuados ou serem socorridos em caso de emergência, impedindo o escoamento dos produtores rurais de pêssego, referência do local.

Exigimos à época, através de Pedido de Providências, que a prefeitura emitisse um laudo técnico, assinado por engenheiro, atestando o grau de insegurança e o risco de morte e acidente a que estavam submetidos as pessoas que transitavam pela ponte. Não tivemos respostas.

Como previsto por nosso mandato A PONTE CAIU.

Nossas colônias seguem abandonadas, com estradas intransitáveis e dificuldade de acesso aos serviços públicos, a gestão precisa olhar para as colônias e urgentemente investir em infra estrutura adequada e no bem estar social.

Pelotas, 11 de janeiro de 2021.

Fernanda Miranda
Vereadora PSOL