



OFÍCIO N.º 210/2021/DAO

Pelotas, 30 de julho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Cristiano Silva
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao expediente formulado pelo vereador Marcio Santos, o qual requer informações sobre a ponte situada no Corredor Santa Fé – 3º distrito (prot. Câmara 5800/2021).

Segue apenso, esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural – SDR (01 fl.)

Atenciosamente,


Paula Schild Mascarenhas
Prefeita



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MEMO 94/2021

Pelotas, 30 de julho de 2021

Secretário de Governo
Senhor Fábio Machado

Referente: Pedido de informação da Câmara de Vereadores
Nº 00019AA65000E10027F7024CC1014CFC

Senhor,


Vimos informar que a ponte localizada na colônia Santa Fé, não apresentou até o momento problemas estruturais, segundo a avaliação do setor de engenharia desta Secretaria. Somente o estrado apresentou desgastes ocasionados pelo uso.

Entretanto, como este local tem apresentado quebra recorrente dos tirantes, devido a cargas com pesos excessivos que trafegam neste local, existe inclusive nas imediações uma Saibreira, com trânsito intenso de caminhões.

Por esta razão resolvemos substituir a ponte de madeira por 3 linhas de tubos de concreto de 1 metro de espessura cada um.

Informamos ainda, que a obra de mudança da nova estrutura já está em fase final de conclusão, devendo isto ocorrer na próxima semana.

Atenciosamente,


Jair Seidel
Secretaria de Desenvolvimento Rural