



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
GABINETE DA PREFEITA**

**OFÍCIO N.º 211/2021/DAO**

Pelotas, 2 de agosto de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
**Cristiano Silva**  
Presidente da Câmara Municipal  
Pelotas-RS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao expediente formulado pela vereadora Fernanda Miranda, a qual requer Informações sobre o sistema de esgoto da Rua José Nelcimar Larroque com Av. Domingos de Almeida. (prot. Câmara 5710/2021).

Segue apenso, esclarecimentos prestados pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP (01 fl.)

Atenciosamente,

**Paula Schild Mascarenhas**  
Prefeita

**GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE**  
Pelotas, 30 de julho de 2021

Of.º 415/2021

Prezado Senhor:

Em resposta ao Pedido de Informações nº 000156/2021, protocolado nesta Autarquia sob o nº s8310/2021, Of. Leg. 0296/2021, proposto pela Vereadora Fernanda Pinto Miranda, onde requer informações sobre o sistema de esgoto da Rua José Nelcimar Larroque com Av. Domingos de Almeida, temos a informar, segundo nosso Departamento de Esgotos, conforme constatado no local, não há rede de esgoto cloacal no referido endereço.

Sem mais a informar, estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente

  
Michele Larroza Alsina  
Diretora Presidente do SANEP

Ilmo. Sr.  
Fabio Machado  
Secretário de Governo do Município de Pelotas  
NESTA

